

# Specsheet

## Prowise iPro Tilt & Toddler lift



Verstel de hoogte en hoek van het touchscreen en verplaats hem naar iedere locatie. Dankzij de kantelfunctie is het touchscreen ook te gebruiken als touchtafel. De Toddler Lift gaat extra laag waardoor ook de kleinste leerlingen eraan kunnen werken.



## Iedereen lift mee

Creëer nieuwe manieren van lesgeven door de iPro Tilt Lift. Naast het verrijden, verhogen of verlagen van je digibord kan je met de iPro Tilt Lift het digibord ook kantelen! Wil je meerdere leerlingen samen een educatief spel laten spelen? Laat het touchscreen dan ietsje kantelen. Of kantel het volledig horizontaal en tover het touchscreen om tot een touchtafel!

De Prowise iPro Toddler Lift gaat nog lager: zo kunnen zelfs de allerkleinsten deelnemen aan je interactieve les!

## Gegarandeerde veiligheid

Met jarenlange ervaring werken we continu aan de ontwikkeling van onze producten voor het onderwijs. Dit geldt ook voor de Prowise iPro Liftsystemen. Van de tekentafel tot het testen van de liften, alles gaat langs de ogen van onze ontwikkelaars! Elk onderdeel van de lift is volgens veiligheidsrichtlijnen ontwikkeld, speciaal voor het gebruik in je klas.

- ✓ Dubbele stevige, wendbare veiligheidswielen
- ✓ Automatisch remsysteem waardoor de lift alleen in zijn laagste stand kan verplaatsen
- ✓ De lift beweegt in tegenovergestelde richting zodra er weerstand wordt gemeten door de anti collision sensor.



# Technische specificaties

PW.1.21007.0002, PW.1.21005.0003

	iPro Toddler Lift	iPro Tilt Lift
<b>Geschikt voor</b>	Prowise touchscreens tot wel 65 inch, max. afmetingen VESA beugel 800 x 600 mm	
<b>Basisplaatoppervlak (BxDxH)</b>	690 mm x 690 mm x 160 mm	
<b>Maximale belasting</b>	75 kg	
<b>Liftsnelheid</b>	38 mm/s	
<b>Netspanning</b>	100-240V AC 50-60Hz (universeel)	
<b>Stand-by stroomverbruik</b>	0,1 Watt	
<b>Duty cycle columns</b>	5%	
<b>Soft-start en soft-stop</b>	Ja	
<b>Geluidsniveau</b>	Laag, standaard < 55 dB (A)	
<b>Bescherming tegen overbelasting (EOP)</b>	Ja	
<b>Kolommen met geïntegreerde anti-collision sensoren</b>	Ja, met PIEZO™ sensoren	
<b>Materiaal</b>	Staal/ABS	
<b>Kleur</b>	Staal = RAL 9005 / ABS = antraciet/zwart	
<b>Touchscreenbediening via Prowise Central</b>	Ja, met meegeleverde USB-verbinding	
<b>Voetbediening</b>	Ja	
<b>Afstandsbediening</b>	Ja	
<b>Wielen</b>	Dubbele veiligheidswielen, ø100 mm, gemaakt van polyamide	
<b>Certificeringen</b>	CE, GS	
<b>Garantie</b>	5 jaar	
<b>Brutogewicht</b>	64 kg	70 kg
<b>Nettogewicht</b>	55 kg	61 kg
<b>Afmetingen verpakking (BxDxH)</b>	887 mm x 712 mm x 780 mm	887 mm x 712 mm x 920 mm

# Afmetingen Prowise iPro Tilt & Toddler lift

Alle afmetingen zijn in millimeter

