



Datasheet

Logitech MeetUp 2

Upgrade uw kleine vergaderruimtes met MeetUp 2 en vereenvoudig de vergaderervaring voor iedereen.

Alles-in-één USB-vergadercamera voor kleine vergaderruimtes


Upgrade uw kleine vergaderruimtes met MeetUp 2, een AI-gestuurde USB-conference camera voor kleine ruimtes die de vergaderervaring voor werknemers en IT vereenvoudigt. Het brengt een eenvoudige installatie, een selectie van AI-compatibele audio- en videofuncties en eenvoudig beheer naar USB-gebaseerde implementaties met een pc of in BYOD-modus.

De camera is compatibel met populaire platforms zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Meet, en kan in USB-modus werken met een computerbron in de ruimte. Ook kan de camera worden verbonden met een laptop in BYOD-modus.

De camera is eenvoudig in te stellen in kleine ruimtes dankzij meerdere bevestigingsopties, nette bekabeling en een handmatig lenskapje. Bovendien kunt u uw MeetUp 2 en andere Logitech-apparaten voor videosamenwerking eenvoudig beheren met Logitech Sync. Controleer de status van uw ruimtes, implementeer updates en wijzig instellingen, allemaal vanuit één cloud-based app.

Twee manieren om te implementeren

Implementeer MeetUp 2 in USB-modus met een computer in de ruimte of in BYOD-modus verbonden met een laptop. Compatibel met de platforms die vaak worden gebruikt voor videovergaderen, zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Meet.



AI in BYOD- en pc-ruimtes

MeetUp 2 brengt intelligente audio- en video-ervaringen naar kleine ruimtes. Inclusief op AI gebaseerde audio- en videofuncties die in de loop van de tijd beter worden dankzij regelmatige updates die de prestaties verbeteren, mogelijkheden toevoegen en integraties verdiepen.



RightSight 2




RightSound 2

Eenvoudige installatie en beheer

MeetUp 2 is eenvoudig in te stellen en te beheren in kleine ruimtes dankzij meerdere bevestigingsopties en nette bekabeling. En met Logitech Sync kunnen gebruikers de status van ruimtes te bewaken, updates implementeren en instellingen wijzigen, allemaal vanuit één cloudplatform.

Ethernet-poort



Flexibel-bevestigingssysteem



Nette bekabeling



Een service-abonnement voor al uw ruimtes

Zorg voor bedrijfscontinuïteit en vereenvoudigd beheer met Select, ons uitgebreide service-abonnement. Met 24/7 directe toegang tot productexperts, ondersteuning binnen een uur en snelle productvervanging, kunt u er zeker van zijn dat uw ruimtes en Logitech-oplossingen altijd klaar zijn voor de volgende vergadering. Select dekt MeetUp 2 en alle andere Logitech-apparaten in de ruimte met een actieve garantie.



Afmetingen	Hoogte: 73,3 mm Breedte: 469,2 mm Diepte: 73 mm Gewicht: 1,8 kg	Speakers	Driver: 55 mm met basreflexbehuizing en gepatenteerd ophangontwerp Gevoeligheid: 83 dB SPL @1 W +/- 2 dB @ 1 meter Nominiaal vermogen: 8W THD bij 1 W, 1 kHz: < 2% Samplefrequentie van speaker: 48 kHz Impedantie: 4 ohm
Systeemvereisten	Windows 10 en hoger macOS: twee meest recente versies	Microfoons	Frequentierespons: 90 Hz - 16 kHz Gevoeligheid: -36 dBFS +/- 1 dB bij 1Pa Gegevensnelheid van de microfoon: 48 kHz Opnamebereik: Tot 7 m (23 ft) Beamforming-elementen: zes omnidirectionele digitale MEMS-microfoons die vijf adaptieve, dwarse akoestische bundels vormen Audioverwerking: Akoestische echo-onderdrukking Stemactiviteitsdetector Ruisonderdrukking: AI-gebaseerd ruisvermindering algoritme
Aanbevolen	Netwerkverbinding: bedraad of draadloos	Interfaces	HDMI uit: 1 HDMI in: 1 USB: 1x Type C USB 3.1 Netwerk: 10/100/1G Ethernet Wifi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth® Low Energy
Technische specificaties	Ingebouwde onderdelen: 6 DMIC-microfoonarray Digitale PTZ-camera 1 gepoorte speaker met volledig bereik Systeem voor kabelbeheer en -bevestiging Flexibel bevestigingssysteem Logitech CollabOS platform Logitech RightSight	Vermogen en kabels	Stroomtoevoer: autodetectie Bedrijfsspanning: 100 - 240 V, 19 V, 2,1 A Afmetingen stroomtoevoer: 114 mm x 47 mm x 32,3 mm DC-kabel: 3 m (9,8 ft) USB-C naar USB-C 3.0-kabel: 3 m (9,8 ft)
Informatie over de garantie	Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar Verlengde garantie van 1 jaar of 3 jaar beschikbaar voor aankoop	Omgevingsvereisten	Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C Opslagtemperatuur: -25 tot 70 °C Luchtvochtigheid: 10 tot 90%
Pakketinhoud	Alles-in-één MeetUp 2 met multifunctionele bevestiging Stroomtoevoer met regio-specifieke stekkers 3 m (9,82 ft) USB-C naar USB-C 2.0-kabel 2 muurankers en 2 schroeven Snelstartgids (afgedrukt op de doos)	Beveiliging	Bestandsgebaseerde versleuteling: AES-128 Gegevensversleuteling: symmetrische sleutels, PKI Apparaatidentiteit: beveiliging door apparaatbevestiging Apparaattoegang: authenticatie met behulp van API Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPMP Fysieke beveiliging: Sleuf voor Kensington-slot
Algemene specificaties	Behuizing: Alles-in-één behuizing Apparaatbeheer: Logitech Sync Aantal ondersteunde displays: BYOD-modus: 1; Speciale computermodus: afhankelijk van computer/toepassing Weergaveresolutie: 1080p Ondersteuning voor netwerkprotocollen: IPv4, IPv6 Proxy-support: IP-gebaseerde proxy, FQDN-gebaseerde proxy, proxy die gebruikmaakt van PAC-bestand	Onderdeelnummer	960-001681
Camera	Digitaal pannen: ± 48° bij 4x zoom Digitaal kantelen: ± 32° bij 4x zoom Zoom: 4X digitale HD-zoom Diagonaal gezichtsveld: 120° Horizontaal gezichtsveld: 113° Verticaal gezichtsveld: 80° Resolutie: 4K		

logitech®

<https://www.logitech.com/nl-nl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html>

Neem contact op met uw reseller of direct met ons via www.logitech.com/nl-nl/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 VS

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2024 Logitech. Logitech, Logi en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe S.A. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Microsoft Teams en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Zoom is een handelsmerk van Zoom Video Communications, Inc. macOS is een handelsmerk van Apple Inc. USB-C is een handelsmerk van USB Implementers Forum. Alle andere handelsmerken van derden zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in april 2024